FI

LIITE

BIOSIDIVALMISTEEN VALMISTEYHTEENVETO

TotalSTOP Spray

Valmistetyyppi (-tyypit)

PT19: Karkotteet ja houkutteet

Lupanumero: FI-2026-0030 1-1

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: FI-0037085-0001

Luku 1. HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1. Valmisteen kauppanimi (-nimet)

Kauppanimi (-nimet)	TotalSTOP Spray

1.2. Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite	Nimi	HPP Europe Oy
	Osoite	Portaan Teollisuustie 2 14700 Hauho Suomi
Lupanumero		FI-2026-0030 1-1
Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero		FI-0037085-0001
Luvan myöntämispäivä		07/05/2026
Luvan voimassaolon päättymispäivä		21/10/2034

1.3. Valmisteen valmistaja(t)

Valmistajan nimi	HPP Europe Oy
Valmistajan osoite	Portaan Teollisuustie 2 14700 Hauho Suomi
Valmistuspaikkojen sijainti	HPP Europe Oy PortaanTeollisuustie 2 14700 Hauho Suomi

1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1- carboxylate/ Icaridine (Icaridine)
Valmistajan nimi	Saltigo
Valmistajan osoite	Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Saksa
Valmistuspaikkojen sijainti	Saltigo site 1 Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Saksa Saltigo site 2 Chempark Dormagen 41539 Dormagen Saksa

Luku 2. VALMISTEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

2.1. Valmisteen koostumuksen laadulliset ja määrälliset tiedot

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate/ Icaridine (Icaridine)		Tehoaine	119515-38-7	423-210-8	20,6 % (w/w)
Etanoli		Muu aine kuin tehoaine	64-17-5	200-578-6	29 % (w/w)

2.2. Valmistetyyppi (-tyypit)

AL Muu neste

Luku 3. VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	H226: Syttyvä neste ja höyry. H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet	P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102: Säilytä lasten ulottumattomissa. P103: Lue merkinnät ennen käyttöä. P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä.Tupakointi kielletty. P305 + P351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337 + P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu:: Hakeudu lääkäriin. P403+P235: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. P501: Hävitä sisältö kansallisten säädösten mukaisesti. P501: Hävitä pakkaus kansallisten säädösten mukaisesti.

Luku 4. SALLITTU KÄYTTÖ / SALLITUT KÄYTÖT

4.1. Käytön kuvaus

Taulu 1.
Käytetään hyttysiä, punkkeja ja mäkäräisiä vastaan.

Valmistetyyppi	PT19: Karkotteet ja houkutteet
Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä	Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä.
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: Simuliidae: Yleisnimi: mäkäräiset Kehitysvaihe: aikuiset Tieteellinen nimi: Ixodes ricinus Yleisnimi: puutiaiset Kehitysvaihe: aikuiset ja nymfit Tieteellinen nimi: Culicidae: Yleisnimi: hyttyset Kehitysvaihe: aikuiset
Käyttöalue (-alueet)	ulkokäyttö
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Sumutus Yksityiskohtainen kuvaus: Suihkuttaminen paljaalle, suojattavalle iholle.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 1,67 mg/cm² / Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttötaajuus: Aikuinen: enintään 3 kertaa päivässä Lapset (2-12 vuotta): enintään 2 kertaa päivässä. Lapset (1-2 vuotta): enintään 1 kerta päivässä. Suoja-aika 6 tuntia.
Käyttäjäryhmä(t)	yleinen käyttö (muu kuin ammattikäyttö)
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	100-200 ml:n polyeteeni- tai polypropeenipullot, joissa on pumppusumutusjärjestelmä.

4.1.1. Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Jos valmistetta on levitettävä uudelleen, noudata sallittua enimmäiskäyttömäärää päivässä: kolme kertaa aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille, kaksi kertaa 2-12-vuotiaille lapsille ja kerran 1-2-vuotiaille lapsille.
Käytä karkotetta turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Ei saa levittää viiltohaavoille, haavoille, juuri ajetulle tai ärtyneelle iholle. Vain ulkoiseen käyttöön.
Aurinkosuojatuotteiden tai kosmeettisten valmisteiden käyttö voi muuttaa karkotteen tehoa.
Valmisteelle on osoitettu seuraavat suoja-ajat:
- Culex-suvun hyttysiä vastaan: suojaa enintään 8 tuntia.
- Trooppisia hyttysiä (Aedes- ja Anopheles-suvut) vastaan: suojaa enintään 6 tuntia.
- Puutiaisia vastaan: suojaa enintään 10 tuntia.
- Mäkäräisiä vastaan: suojaa enintään 6 tuntia 30 minuuttia.

4.1.2. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Levitä vain paljaisiin kehon osiin. Älä levitä koko vartalolle. Suojaudu aina mekaanisesti (hyttysverkko, pitkähihaiset paidat ja housut). Älä käytä vaatteiden alla.
Älä levitä vaatteisiin.
Pese kädet ennen elintarvikkeiden käsittelyä. Ei saa levittää suoraan elintarvikkeisiin, rehuihin tai juomiin tai niiden läheisyyteen tai pinnoille tai välineille, jotka saattavat joutua suoraan kosketuksiin elintarvikkeiden, rehujen ja juomien kanssa. Elintarvikkeiden saastumisen estämiseksi vältä käsitellyn ihon kosketusta elintarvikkeiden kanssa.
Aikuisen on levitettävä valmistetta alle 12-vuotiaille lapsille.
Vältä suihkeen hengittämistä.
Älä suihkuta suoraan kasvoille.
Käytä vain ulkona tai hyvin tuuletetulla alueella.

4.1.3. Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.1.4. Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

4.1.5. Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa

Katso kohta Yleiset käyttöohjeet.

Luku 5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET[1]

5.1. Käyttöohjeet

Valmiste on tarkoitettu käytettäväksi vain lauhkeilla alueilla.
Tehokkuus vähenee, jos valmiste huuhtoutuu pois esim. voimakkaan hikoilun, uinnin tai sateen vaikutuksesta.
Ilmoita luvan haltijalle, jos käsittely ei tehoa.
Valmisteen käyttöä muiden karkotteiden kanssa ei suositella.
Jos valmistetta käytetään samanaikaisesti aurinkovoiteen kanssa, levitä ensin aurinkovoidetta ja odota 20 minuuttia ennen valmisteen levittämistä.
Suoja-aika on ohjeellinen. Ympäristötekijät (esim. korkea lämpötila, tuulen nopeus) voivat muuttaa sitä.
Noudata käyttöohjeita.
Älä levitä silmänympärysiholle ja vältä käsien ja silmien välistä kosketusta. Vältä kosketusta silmiin. Älä suihkuta suoraan kasvoille. Levitä valmistetta kasvoille suihkuttamalla sitä ensin käsiin ja lisäämällä käsistä kasvoille.
Älä käytä eläinten läsnä ollessa.
Huomioi, ettei mikään punkkikarkote anna 100 % suojaa. Tee aina punkkitarkastus ulkoilun jälkeen.
N-323 Vältä koskemasta kädellä suuhun.
N-201 Ei saa käyttää vahingoittuneelle tai palaneelle iholle tai vaatteille.
Pese kädet huolellisesti ennen elintarvikkeiden käsittelyä tai syömistä.
N-17 Ei saa levittää suoraan eläimiin.
Vältä käsitellyn ihon tai vaatteiden kosketusta elintarvikkeiden kanssa.

5.2. Riskinhallintatoimet

N-127 Älä käytä elintarvikkeisiin, rehuun, juomaveteen tai juomiin tai niiden lähettyvillä tai pinnoille tai välineille, jotka todennäköisesti joutuvat suoraan kosketuksiin elintarvikkeiden, rehun, juomaveden tai juomien tai tuotantoeläinten ja lemmikkieläinten kanssa.
Käytä vain paljaalle vartalon iholle (pää, kädet, käsivarret, jalat ja jalkaterät).
Käytä hyvin tuuletetulla alueella.

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Anna juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. EI saa oksennuttaa. Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Jos ihoärsytystä ilmenee, pese vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
Tahattoman ihoaltistuksen yhteydessä: pese vedellä.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo vedellä. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua 5 minuutin ajan. Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Pidä valmisteen pakkaus tai etiketti lähettyvillä, jos tarvitaan lääkinnällistä apua.

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Hävitys paikallisen, alueellisen tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5.5. Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa

Säilytettävä kaukana lämmöstä ja syttymislähteistä.
Säilytettävä poissa lasten ja muiden kuin kohde-eläinten/lemmikkieläinten ulottumattomissa.
Ei saa säilyttää alle 0 °C:n lämpötilassa.
Ei saa altistaa yli 40 °C:n lämpötilalle.
Säilytettävä hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä viileässä.
Säilyvyysaika: 4 vuotta.

[1]Tässä osiossa esitetyt käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa sallituissa käytöissä.

Luku 6. MUUT TIEDOT

Valmisteperheen ja siihen kuuluvan valmisteen lupanumerot Suomessa ovat:
FI-2026-0030 TotalSTOP
FI-2026-0030-1 TotalSTOP Spray